



Chargeur Power Delivery GaN ultra-rapide de 30 watts

SKU: TETRGAN1C30W



Le chargeur mural avec port USB-C pour une charge rapide et sûre

Chargement ultra-rapide de tous vos appareils

Le **chargeur GaN 30 watts** charge les **smartphones, tablettes, smartwatches, casques TWS, haut-parleurs** de nombreuses marques telles que Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo. Ce chargeur peut également alimenter les **Macbook Air** (vérifiez les caractéristiques techniques de votre appareil à recharger). Un accessoire indispensable à la maison et au bureau.

La technologie Power Delivery garantit performances et sécurité

La **technologie Power Delivery (PD)** peut alimenter vos appareils en charge avec plus de puissance. Dès que vous branchez votre câble compatible sur le **port USB-C**, le chargeur mural GaN **fournira une puissance de 30 watts** permettant ainsi de recharger un **smartphone en 30 minutes, une tablette en 60 et un MacBook Air en 110** (les temps de recharge sont indicatifs et dépendent de la capacité de la batterie de l'appareil en charge). Power Delivery, c'est aussi la **sécurité** : les produits équipés de cette technologie sont en effet conçus pour communiquer directement avec l'appareil afin de contrôler la bonne quantité d'énergie à fournir. De cette façon, **la surchauffe et les courts-circuits seront toujours évités**.

Puissant et très compact grâce aux semi-conducteurs GaN

Ce chargeur est fabriqué avec des semi-conducteurs au nitrure de gallium (GaN). Les accessoires dotés de cette fonctionnalité sont plus compacts mais, en même temps, très puissants. Dans le cas du chargeur réseau GaN, **il mesure seulement 35x30 mm** et peut donc être facilement rangé dans un sac à main ou un sac à dos. Emportez-le toujours avec vous lors de vos voyages : la **prise européenne** assure la compatibilité dans de nombreux pays à travers le monde.

Design intelligent : pratique et fonctionnel

Sa conception particulière assure la praticité : de n'importe quelle direction, vous pouvez l'insérer dans la prise murale. **Vous n'aurez aucune difficulté à insérer votre câble de charge.**

Caractéristiques principales :

- équipé de 1 port USB-C
- GaN : très puissant mais plus petit qu'un chargeur normal
- universel (vérifier les spécifications techniques de votre appareil à recharger)
- délivre une énergie de 30 Watts : smartphone rechargé en 30 minutes, tablette en 60, MacBook Air en 110 (les temps de recharge sont indicatifs et dépendent de la capacité de la batterie de l'appareil en charge)
- Technologie Power Delivery : garantit puissance et sécurité
- prise européenne

- taille de la coque : 35x30 mm



Chargeur Power Delivery GaN ultra-rapide de 30 watts
SKU: TETRAN1C30W

Données techniques

EAN: 8018417438158

SKU: TETRAN1C30W

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: black

Profondeur nette: 7.2000 cm

Entrée: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.5 A

Largeur nette: 3.2000 cm

Hauteur nette: 3.2000 cm

Sortie: 5V D.C. 3A/9V D.C. 3A/15V D.C. 2A/20V D.C. 1.5A (PD 30W)

Poids: 30 g

: 85044060

Connecteur: 1xUSB-C

Type fiche: EU (Type C)

Technologie: Power Delivery (PD)

Connecteur 1: 1xUSB-C

Puissance de sortie: 30W

Type de chargement: Power Delivery 30W

Tension d'entrée: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Temps de chargement: N/A

Puissance maximale distribuée: 30 W

Données logistiques

Profondeur Pack: 90 mm

Largeur Pack: 35 mm

Profondeur Inner: 220 mm

Hauteur Pack: 205 mm

Poids Pack: 75 g

Largeur Inner: 180 mm

Qté Inner: 6 Pz

Profondeur Master: 460 mm

Hauteur Inner: 140 mm

Poids Inner: 565 g

Largeur Master: 390 mm

Qté Master: 48 Pz

Hauteur Master: 200 mm

Poids Master: 5485 g