



Cargador de pared con pantalla LCD, 1 salida USB-C PD de 30 W, 1 salida USB-A de 18 W

SKU: TETRGANLCD1USB1C30B



Recarga hasta 2 dispositivos al mismo tiempo y controla la potencia de salida con la pantalla LCD

El **cargador de pared Power Control de 30 W** es una fuente de alimentación diseñada para ofrecer una carga rápida y eficaz a una gran variedad de aparatos electrónicos. Sus características principales:

Pantalla LCD: mantén la potencia bajo control en todo momento

El cargador está equipado con una pantalla LCD que muestra en tiempo real la potencia durante la carga. Esto facilita el control del progreso de la carga y el seguimiento del rendimiento del dispositivo en todo momento.

Por qué elegir un cargador GaN

Este cargador de batería está realizado con **semiconductores en nitruro de galio**. Gracias a esta característica, el cargador resulta ser **pequeño pero muy poderoso**.

Dos salidas de carga: las ventajas del cargador

El cargabaterías Power Control dispone de dos salidas para **cargar también dos dispositivos a la vez**.

USB-C con Power Delivery (PD) de 30 W

La salida USB-C es compatible con la tecnología **Power Delivery (PD) de hasta 30 W**. Este estándar de carga permite suministrar más potencia en menos tiempo, por lo que es ideal para dispositivos que requieren mucha potencia, como portátiles y tablets. Las ventajas de la carga Power Delivery son:

Carga más rápida: Gracias a la capacidad de suministrar hasta 30 W, los dispositivos compatibles, como teléfonos inteligentes, tabletas y algunos ordenadores portátiles, pueden cargarse rápidamente. Por ejemplo, un smartphone puede cargarse completamente en solo 30 minutos.

Seguridad del dispositivo: la fuente de alimentación PD permite la comunicación entre el cargador y el aparato, ajustando automáticamente la potencia de salida según las necesidades del aparato, optimizando así la carga y evitando el sobrecalentamiento.

USB-A con Adaptive Fast Charge de 18 W

La salida USB-A incorpora Carga Rápida Adaptativa, una tecnología que ajusta automáticamente la potencia de salida para ofrecer la mejor velocidad de carga posible en función de las capacidades del dispositivo conectado. Las principales ventajas de esta tecnología son:

Carga optimizada: la Carga Rápida Adaptativa detecta el tipo de dispositivo conectado y adapta la potencia en consecuencia, garantizando una carga rápida sin riesgo de sobrecarga.

Compatibilidad universal: Es compatible con una amplia gama de dispositivos, como auriculares TWS, e-Readers o altavoces, permitiendo la carga rápida incluso de teléfonos móviles que no admiten Power Delivery, como muchos modelos de smartphone Android como Xiaomi, Oppo, Samsung.

Tiempos de carga

El cargador Power Control está diseñado para ser muy eficiente y ofrecer tiempos de carga rápidos para distintos tipos de dispositivos:

Smartphone: **Carga completa en 30 minutos**, gracias a la alta entrega de energía a través de la salida USB-C con PD.

Tablet: Carga completa en **60 minutos**, utilizando la potencia optimizada del cargador.

Portátil: recarga completa en **110 minutos** con Power Delivery, lo que lo convierte en un accesorio ideal para quienes necesitan recargar dispositivos más grandes y potentes de forma rápida y eficaz.

Este cargador de pared Power Control es, por tanto, una elección excelente para quien busque una solución de carga **versátil, potente e inteligente** que pueda satisfacer las necesidades de una amplia gama de dispositivos electrónicos.

Destaca por:

- pantalla LCD que muestra la potencia suministrada por el cargador
- 2 salidas para cargar nuevos dispositivos a la vez
- 1 salida USB-C es Power Delivery 30 W para dispositivos compatibles
- 1 salida USB-A con carga rápida adaptativa para auriculares, altavoces, baterías externas y teléfonos Android sin Power Delivery
- Un smartphone se alimenta en 30 minutos, una tablet en 60' y un portátil en 110'



Cargador de pared con pantalla LCD, 1 salida USB-C PD de 30 W, 1 salida USB-A de 18 W
SKU: TETRANLCD1USB1C30B

Datos tecnicos

SKU: TETRANLCD1USB1C30B

Peso: 48 g

Potencia de salida: 30W

Tiempo de recarga: smartphone 30 minutos, tablet 1 hora, portátil 110 minutos

Potencia de salida máxima: 30 W

EAN: 8018417481482

GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro.. Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA

Color: blue

Entrada: 110-240V A.C. 50/60 Hz 0.85 A

Salida: 1 USB TYPE-C PD, 30W, USB AFC 18W

Conector: 1xUSB-A, 1xUSB-C

Tipo de clavija: EU (Typ C)

Tecnología: Adaptive Fast Charge, GaN, Tecnología Intelligent

Charge, Power Delivery (PD)

Conector 1: 1xUSB-A, 1xUSB-C

Tipo de carga: Power Delivery 30W

Voltage de entrada: 110-240V A.C. 50/60 Hz 0.85 A

Otras características: Pantalla LCD

Datos logísticos

Espesor Pack: 40 mm

Largo Pack: 75 mm

Espesor Inner: 330 mm

Altura Pack: 170 mm

Peso Pack: 115 g

Largo Inner: 130 mm

Cantidad Inner: 6 Pz

Espesor Master: 390 mm

Altura Inner: 90 mm

Peso Inner: 755 g

Largo Master: 350 mm

Cantidad Master: 48 Pz

Altura Master: 280 mm

Peso Master: 6560 g