Caricabatterie da parete GaN 65 Watt, 1 USB-C PD, 1 USB-A Adaptive Fast Charge

SKU: TETRGANUSBCPD65W





Ultra compatto e rapido, il caricatore alimenta due device alla volta: ricarica senza surriscaldamenti in tutta sicurezza!

PERCHÉ SCEGLIERE UN CARICATORE GaN?

Il **caricabatterie da parete da 65W** è realizzato con semiconduttori in nitruro di gallio. Il caricatore risulta più piccolo del 60% rispetto ad un normale charger da muro, misurando solo **62x32x32mm**. La potenza, tuttavia, non manca. Qui di seguito, una panoramica sulle performance e gli utilizzi.

RICARICA IN TEMPI RECORD CON USB-C

Grazie alla porta **USB-C Power Delivery** in grado di erogare fino a 65W di potenza, potrai alimentare velocemente molti dispositivi. Se utilizzata singolarmente, questa uscita ti farà risparmiare molto tempo:

- smartphone completamente carico in 15 minuti
- tablet in 30 minuti
- laptop in 50 minuti

RICARICA IN CONTEMPORANEA

Questo caricatore da parete può essere utilizzato per alimentare **due device alla volta**. In questo caso, le due porte erogheranno 45W (USB-C) e 18W (USB-A) garantendo comunque una ricarica rapida.

La porta USB-A è **Adaptive Fast Charge**: è pensata per tutti quegli accessori che non supportano la Power Delivery, dai cellulari agli e-reader fino ad auricolari TWS e powerbank.

RICARICA SICURA

Le due uscite Power Delivery e Adaptive Fast Charge erogano energia in modo sicuro. Infatti il tuo device **non subirà surriscaldamenti o sovraccarichi di potenza**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- semiconduttori in Nitruro di Gallio (GaN): piccolo ma molto potente
- universale per smartphone, tablet, laptop, speaker, e-reader, smartwatch e molti altri
- potenza di uscita massima: 65 Watt
- dimensioni: 62x32x32mm
- 1 porta USB-C 65 Watt con tecnologia Power Delivery (PD)
- 1 porta USB-A da 18 Watt con tecnologia Adaptive Fast Charge (AFC)
- presa europea

Caricabatterie da parete GaN 65 Watt, 1 USB-C PD, 1 USB-A Adaptive Fast Charge
SKU: TETRGANUSBCPD65W

Dati tecnici

EAN: 8018417457920
Codice Articolo: TETRGANUSBCPD65W
GPSR: Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità., Articolo soggetto alla Direttiva RAEE 2012/19/UE, Articolo soggetto alla marcatura CE, La protezione del dispositivo è garantita da un doppio isolamento, non è ammesso un collegamento a terra di sicurezza, Imballaggio dell'articolo soggetto al sistema di riciclaggio "Green Dot", Utilizzare il prodotto in ambienti chiusi e protetti, L'imballaggio dell'articolo è riciclabile, Articolo soggetto alla marcatura UKCA
Colore: black
Profondità netta: 3.2000 cm
Ingresso: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.5 A
Larghezza netta: 3.2000 cm
Altezza netta: 6.2000 cm
Uscita: 1 USB TYPE-C PD
Peso: 120 g
HS Code: 85044060
Connettore: 1xUSB-A, 1xUSB-C
Tipo spina: EU (Tipo C)
Tecnologia: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD)
Uscita USB: AFC 18W
Connettore 1: 1xUSB-A, 1xUSB-C
Potenza di uscita: 65W
Tipo di ricarica: Power Delivery 65W
Tensione d'ingresso: 100V - 240V A.C. 50/60 Hz 1.5 A
Tempo di ricarica: Inferiore a 1 ora
Potenza massima erogata: 65 W

Dati logistici

Profondità Pack: 40 mm
Larghezza Pack: 80 mm
Profondità Inner: 240 mm
Altezza Pack: 150 mm
Peso Pack: 103 g
Larghezza Inner: 180 mm
Qtà Inner: 6 Pz
Profondità Master: 390 mm
Altezza Inner: 90 mm
Peso Inner: 955 g
Larghezza Master: 370 mm
Qtà Master: 48 Pz
Altezza Master: 280 mm
Peso Master: 7870 g