Kit cargador de pared 30W GaN con cable USB-C de 1,5 m y Power Delivery integrado

SKU: TETRKITGAN1A1C30W





Una solución completa para la carga diaria

CARGA RÁPIDA DE 30W PARA IPHONE, SMARTPHONES Y TABLETS

Este kit incluye un **cargador de pared de 30W y un cable USB-C de 1,5 m**, convirtiéndose en una solución de carga completa diseñada para ofrecer una **carga rápida y eficiente** para distintos dispositivos compatibles como iPhone, smartphones y tablets. Gracias a la doble salida **USB-C 30W y USB-A 18W**, puedes cargar dos dispositivos al mismo tiempo con total seguridad.

MAYOR EFICIENCIA, MENOR TAMAÑO

Gracias a la tecnología **Power Delivery 3.0** integrada en el puerto USB-C, el cargador suministra la potencia adecuada de forma dinámica, optimizando los tiempos de carga y garantizando un rendimiento fiable en el uso diario. Además, la **Programmable Power Supply (PPS)** permite ajustar voltaje y corriente en tiempo real, adaptándose al dispositivo conectado para ofrecer una **carga estable, segura y personalizada**.

Los semiconductores **GaN (nitruro de galio)** permiten crear cargadores compactos con mejor gestión del calor y mayor eficiencia en comparación con los cargadores tradicionales.

MÁXIMA COMODIDAD GRACIAS AL DISEÑO MINI Y AL CABLE INCLUIDO

El kit incluye un **cable USB-C de 1,5 metros**, ideal para usar el cargador sin accesorios adicionales. Los **puertos USB-C y USB-A** garantizan compatibilidad con distintos dispositivos, mientras que su formato **mini (38x35,4 mm) y ligero** lo hace perfecto para llevarlo siempre contigo.

QUÉ LO DISTINGUE

- Cargador de 30W
- Semiconductores GaN: compacto y eficiente
- Power Delivery 3.0 y PPS: carga inteligente y adaptativa
- Doble puerto USB-C 30W y USB-A 18W
- Cable USB-C de 1,5 m incluido

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 cargador de pared

- 1 cable USB-C 1,5 m

Kit cargador de pared 30W GaN con cable USB-C de 1,5 m y Power Delivery integrado
SKU: TETRKITGAN1A1C30W

Datos tecnicos

EAN: 8018417534997
SKU: TETRKITGAN1A1C30W
GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA
Color: white
Profundidad neta: 7.2000 cm
Entrada: 100-240- V A.C. 50/60 Hz - 1A
Ancho neto: 3.5000 cm
Altura neta: 3.5000 cm
Salida: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 2A / 12V D.C. 1,5A (18W), 5V D.C 3A/ 9V D.C. 3A/12V D.C. 2,5A /15V D.C.2A/20V D.C. 1,5A (PD 30W)
Peso: 125 g
: 85044060
Conector: 1xUSB-A, 1xUSB-C
Tipo de clavija: EU
Tecnología: Adaptive Fast Charge, GaN, Power Delivery (PD), Programmable Power Supply
Potencia de salida: 30W
Tipo de carga: Power Delivery
Voltage de entrada: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz
Accesorios incluidos: 1 cable de alimentación USB-C
Potencia de salida máxima: 30 W

Datos logisticos

Espesor Pack: 40 mm
Largo Pack: 90 mm
Espesor Inner: 250 mm
Altura Pack: 180 mm
Peso Pack: 30 g
Largo Inner: 200 mm
Cantidad Inner: 6 Pz
Espesor Master: 470 mm
Altura Inner: 110 mm
Peso Inner: 855 g
Largo Master: 400 mm
Cantidad Master: 48 Pz
Altura Master: 270 mm
Peso Master: 7475 g